

# FORNO ZE



**FORNO PER LABORATORIO**

*- Settore Laboratorio -*



## FORNO PER LABORATORIO

Il forno elettrico a muffola ZE, più compatto rispetto alla serie Z, è utilizzato nei laboratori, nello specifico di ricerca, scolastici, industriali e di analisi.

Il forno ZE è riscaldato su quattro lati da una muffola completa di resistenze per garantire la massima uniformità di temperatura. E' inoltre finemente verniciato e dispone di vari sistemi di sicurezza: microinterruttore e magnetotermico atti a proteggere l'operatore e l'impianto elettrico stesso.

Il forno è completo di termoregolatore digitale, di un gruppo statico e, su richiesta, di un programmatore di temperatura, timer giornaliero o settimanale, dal quale è possibile impostare accensione e spegnimento automatico.



## SCHEDA TECNICA

### DATI TECNICI

MODELLO	TENSIONE MONOFASE	FREQUENZA	POTENZA	TEMPERATURA MASSIMA
<b>ZE</b>	v.110 – v.230	Hz. 50-60	2.3 kw	1100 C°

### DIMENSIONI CAMERA INTERNA

MODELLO	PROFONDITÀ	LARGHEZZA	ALTEZZA
<b>ZE</b>	250 mm	145 mm	100 mm

### DIMENSIONI DI INGOMBRO

MODELLO	PROFONDITÀ	LARGHEZZA	ALTEZZA	PESO
<b>ZE</b>	580 mm	400 mm	540 mm	40 kg